

Nata della prestigiosa matita di Fulvio De Simoni a cui Gianmario Schmidt, titolare di Seafortune, ne ha affidato il design e la progettazione, Quattrosecinque Fly condivide le caratteristiche di solidità e qualità costruttiva che hanno determinato il successo indiscusso dei modelli di minore metratura, unendo ulteriore ricercatezza nelle soluzioni tecniche ed estetiche così come nella finitura di ogni singolo dettaglio.



465
SANREMO 465



Le dimensioni generose con gli oltre 15 Metri fuori tutto, gli interni spaziosi e luminosissimi, disponibili in versione due o tre cabine e dotati di due locali bagno con docce separate, oltre ad un ottimo equilibrio tra prestazioni, in grado di superare i 32 nodi ed elevata autonomia con i serbatoi carburante da 1500 Lt, fanno del Quattroseicinqe un motoryacht ideale per la crociera in pieno relax. Quattroseicinqe, come i modelli minori, e' apprezzato tuttavia anche dagli appassionati della pesca sportiva, grazie all'ampio pozzetto di poppa, equipaggiato tra l'altro con vasche del pescato, nonche' la posizione di governo sul flyinbridge, disposta a poppavia, cosi' da migliorare la visibilita' in manovra, senza rinunciare ad uno straordinario spazio living all'aperto, provvisto di tavolo, divanerie e prendisole.



465
SANREMO 465



La carena a "V" profonda con geometria variabile, di moderna concezione, provvista di tunnel per migliorare ulteriormente prestazioni ed economia d'esercizio dell'imbarcazione, e' in grado di garantire comfort e sicurezza anche affrontando i mari piu' impegnativi.

Le linee esterne dotate di spiccata personalita' che ne esalta l'innata eleganza, i legni pregiati come il teak birmano che riveste pozzetto e coperta ed il rovere, il teak o il mogano che a Vostra scelta potranno essere utilizzati per la realizzazione degli interni ed abbinati a varie tonalita' di pelli e tessuti, contribuiscono a conferire al 465 lo charme di uno stile classico senza tempo.

Contattateci pure per una visita o una prova in mare, il Vostro nuovo Quattroseicinqu ha in serbo per Voi ancora molto di piu'.....



PRINCIPALI DOTAZIONI STANDARD

Piattaforma di poppa, pozzetto e passeggiate laterali rivestite in teak birmano - bottazzo e falchetta in teak con finitura in acciaio inox - scafo colorato - Autopilota Simrad AP 16 - VHF - Faro di ricerca - Elica di manovra di Prua 6Hp Generatore 7 Kw - Passerella idraulica Besenconi- Sport flash con funzione alaggio tender - Tv Lcd 17" - Stereo lettore Cd e DVD in Salone - Radio Cd in cabina armatore - WC elettrici Tecma con bidet incorporato e tassa raccolta acque nere 150 lt. - Impianto lavaggio ancora e coperta con acqua dolce - Flaps idraulici Finiture insieme disponibili a scelta tra essenze di legni pregiati - Divani in simil pelle - Aria condizionata con ciclo inverso in tutte le cabine




465
SANREMO 465





465
SANREMO 465

caratteristiche tecniche



COLORI SCAFO DISPONIBILI: blu scuro - nero - giallo tenue - celeste tenue - grigio chiaro metallizzato - aragosta - bianco - bordeaux

Motorizzazioni disponibili
Motori a controllo elettronico
2 x YANMAR 480 Hp.
2xD9 500Hp Volvo

Scheda tecnica
Lunghezza fuori tutto (Loa) 15.15 m
Lunghezza scafo (ISO 8666) 13.30 m
Larghezza 4.15 m
Pescaggio 0.70 m
Dislocamento 12.3 Tons
Dislocamento a pieno carico 15.5 Tons
Capacità carburante 2 x 750 Lt.
Serbatoio polmone 50 Lt
Capacità acqua dolce 2 x 250 Lt.
Capacità cassa acque nere 150 Lt.
Massima velocità 30/32 nodi
Velocità di crociera 25 nodi
Categoria di progettazione CE B Offshore
Design Arch. Fulvio De Simoni

Principali Dotazioni standard

Piattaforma di poppa, pozzetto e passeggiate laterali rivestite in teak birmano - Bottazzo e falchetta in teak con finitura in acciaio inox - Scafo colorato - Autopilota Simrad AP 16 - VHF - Faro di ricerca - Elica di manovra di Prua 6Hp - Generatore 7kw - Passerella idraulica Besenconi - Sport Flash con funzione alaggio tender - Tv Lcd 17" - Stereo lettore Cd e DVD in Salone- Radio Cd in cabina armatore - Wc elettrici Tecma con bidet incorporato e cassa raccolta acque nere 150 Lt - Impianto lavaggio ancora e coperta con acqua dolce - Flaps idraulici - Finiture interne disponibili a scelta tra essenze di legni pregiati
Divani in simil pelle - Aria condizionata con ciclo inverso in tutte le cabine

COSTRUZIONE

Vetroresina biassiale stratificata a mano con gelcoat isoftalico - Vetroresina monolitica per l'opera viva, composito per opera morta, coperta e sovrastruttura - Antivegetativa - Rinforzi longitudinali e trasversali dello scafo - Finiture interne a scelta tra varie essenze di legni, pelli e tessuti pregiati

SCAFO, COPERTA E SOVRASTRUTTURA

Gavone per catena autodrenante con portellone ed impianto lavaggio catena - Ancora 18kg con catena 70 mt 10" con gong Verricello salpancora elettrico 12V 1400W con comandi in coperta, plancia e fly - Elica di manovra di prua SIDEPOWER SP75 6HP con doppio comando - Rullo dell'ancora a prua in acciaio inox - 6 bitte d'ormeggio in acciaio inox - Pulpito e corrimani in acciaio inox - Arco radar con asta portabandiera e

luci - Luci di navigazione internazionali IMCO - 2 tergicristalli a pantografo ad alta potenza con impianto lavavetro acqua dolce 6 parabordi - Mezzo marinaio - Cime d'ormeggio (4) - Faro di ricerca con comando in plancia e sul fly - Trombe - Parabrezza Finestrature laterali apribili in vetro temperato - Imbarchi carburante e acqua - Sfiati - Flaps idraulici - Presa di corrente in banchina 240V connessione AC con 15 metri di cavo - Pozzetto autosvuotante - Cuscineria prendisole di prua - Telo di copertura per parabrezza e finestrature - Coperture per consolle fly e poltrona di pilotaggio - Passeggiate coperta laterali rivestite in teak - Anodi di zinco per protezione galvanica

POZZETTO

Scala accesso fly integrata in vetroresina con gradini in teak - Pozzetto autosvuotante - Portellone d'accesso sala macchine - Porta su specchio di poppa - Illuminazione alogena - Piano di calpestio in teak - Serbatoi dell'acqua in acciaio inox per 500 litri complessivi sotto il piano di calpestio - Doccetta con acqua calda-fredda - Gavoni laterali - Gavoni per pescato con vasca amovibile - Passerella idraulica Besenconi Sport Flash con funzione alaggio tender

PIATTAFORMA DA BAGNO

Piano di calpestio in teak - Ampio gavone con pompa elettrica per svuotamento - Scaletta da bagno telescopica e retrattile

CABINA ARMATORIALE

Ampio letto matrimoniale con materassi, copriletti, cuscini e gavoni sottostanti - 2 Guardaroba con appendiabiti e mensole - Comodini - Radio-CD - Passo d'uomo con zanzariera - Porta d'accesso al locale bagno - Finiture interne in varie essenze di legni pregiati - Pavimento rivestito in moquette - Tende veneziane in legno - Illuminazione alogena - Luci di lettura - Prese 240V AC - Oblò con zanzariera

LOCALE BAGNO ARMATORIALE

Ripiano in Corian - Lavello con rubinetto miscelatore acqua fredda-calda - Box doccia separato completo di accessori bagno WC elettrico TECMA con bidet incorporato - Mobili in essenze di legni pregiati laccati - Accessori bagno - Tende veneziane in legno - Specchio - Illuminazione alogena - Presa 240V AC - Oblò con zanzariera

CABINA VIP

Due ampi letti con materassi, copriletti, cuscini e ripostigli sottostanti - Guardaroba con mensole e appendiabiti - Gavoni laterali - Porta d'accesso al locale bagno - Finiture in essenze di legni pregiati - Tende veneziane in legno - Pavimento rivestito in moquette - Illuminazione alogena - Luci di lettura - Oblò con zanzariera

CABINA OSPITI (OPTIONAL)

Due letti disposti a "L" con materassi, copriletti, cuscini e ripostigli sottostanti - Guardaroba - Gavoni laterali - Finiture interne in essenze di legni pregiati - Pavimento rivestito in moquette - Illuminazione alogena - Luci di lettura - Oblò con zanzariera

LOCALE BAGNO OSPITI

Ripiano in Corian - Lavello con rubinetto miscelatore acqua calda-fredda - Ripostigli vari - Box doccia separato completo di accessori bagno - WC elettrico con bidet incorporato TECMA - Accessori bagno - Mobili in essenze di legni pregiati laccati - Tende veneziane in legno - Specchio - Illuminazione alogena - Presa 240V AC - Oblò con zanzariera

CORRIDOIO

Porte di accesso alle cabine e al locale bagno ospiti - Paratie in essenze di legni pregiati - Pavimento rivestito in moquette

SALONE

Plancia di comando con strumentazione completa - Poltrona di pilotaggio - Mobile quadro elettrico AC DC - Finestrature apribili in vetro temperato - Finiture in essenze di legni pregiati - Pavimento rivestito in moquette - Divano a "L" in simil pelle con gavone sottostante - Tavolo - TV 17" LCD installato a scomparsa - Impianto DVD-CD-Radio - Porta scorrevole in cristallo con cornice in acciaio inox - Mobili in essenze di legni pregiati - Tende veneziane in legno - Illuminazione alogena-

CUCINA

Piano di lavoro in Corian - Finiture in varie essenze di legni pregiati - 2 fuochi in vetroceramica - Lavello in acciaio inox con rubinetto miscelatore acqua calda-fredda - Microonde - Frigo 12V, 110 Litri - Presa 240v AC

PLANCIA DI COMANDO

Timoneria idraulica - Ruota del timone in legno - Bussola alta velocità - Autopilota SIMRAD AP 16 - VHF radiotelefono SIMRAD RS 81 - Strumentazione motori completa con allarmi acustici - Indicatori di livello carburante e acqua - Comandi pompe di sentina - Comandi monoleva motori ed invertitori - Presa 12V - Accendi sigari - Comando faro di ricerca - Comandi flaps - Comando verricello - Pannello elettrico 12V DC e 240V AC con interruttori termici - Comando lava-tergivetvo

FLY

Portello di accesso - 2 poltroncine di pilotaggio - Seduta laterale davanti alla entrata con cuscineria e gavoni sottostanti - Sedute con cuscini di fronte alla consolle di guida trasformabili in prendisole con gavoni sottostanti - Parabrezza - Arco radar in

VTR con porta antenne e luci di navigazione - Tientibene in acciaio inox

PLANCIA DI COMANDO SUL FLY

Timoneria idraulica - Ruota del timone in acciaio inox - Bussola alta velocità - Comando autopilota SIMRAD AP 16 - VHF radiotelefono SIMRAD DHK 81 - Strumentazione motori completa con allarmi acustici - Comandi monoleva motori ed invertitori - Comando faro di ricerca - Comando flaps - Comando verricello

SALA MACCHINE

Portello d'accesso dal pozzetto - Accesso per interventi straordinari da dinette - Sala macchine insonorizzata - Prese acqua di mare con filtri - Presa acqua dolce - Filtri separatori carburante-acqua RACOR - 2 ventilatori-estrattori 12V - Serbatoi del carburante in acciaio inox per 1.550 litri complessivi - Serbatoi dell'acqua in acciaio inox per 500 litri complessivi - Baderne idrauliche a tenuta stagna - Pompa di sentina automatica - Impianto antincendio automatico - Illuminazione - Prese 12V DC e 240V AC - comandi motori elettronici

IMPIANTO ELETTRICO

Presa in banchina 240V AC con 15 metri di cavo- Generatore 7Kw - Pannello elettrico AC DC con interruttori termici - Parallelo batterie - Batterie per avviamento motori 12V 2 x 200 AH - Batterie per servizi 12V 2 x 200 AH - Raddrizzatore 80 amp Prese 240 V e 12V - Impianto collegamento terra - Alternatori con ripartitori di carica - Aria condizionata in tutte le cabine

IMPIANTO IDRAULICO

Serbatoi dell'acqua in acciaio inox per 500 litri complessivi con sfiati - Circuito idraulico con autoclave per tutti i servizi - Boiler 30 litri alimentato a 240V o con scambiatore motore - Pompa di scarico automatica per docce - Pompa lavaggio coperta con prese in pozzetto e per lavaggio ancora - Cassa di raccolta acque nere 150 litri con pompa di scarico fuoribordo

IMPIANTO SENTINE

3 pompe di sentina manuali e automatiche - Impianto pompa di sentina manuale

ATTREZZATURA SOMMERSA

Cavalletti in bronzo - Assi in acciaio inox - Timoni in bronzo - Passascafi valvolati sotto il galleggiamento - Anodi di zinco per protezione galvanica

465
SANREMO 465